


# **OncoBox Prostata J1-1.5 Wichtige Infos zum Update**

|  |  |                |               |               |          | PCO                           |               |              |                  |              |
|--|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|  |  |                |               |               |          | Analysezeitraum <sup>1)</sup> | 2019          | 2018         | nicht zuzuordnen | gesamt       |
|  |  |                |               |               |          | 130                           | 6             | 62           | 68               | 136          |
|  |  |                |               |               |          | 0                             | 0             | 0            | 0                | 0            |
| 1. Fallda  | unvollständig  | 0              | 0             | 0             | 0        | 0                             | 0             | 0            | 0                | 0            |
| 2. Fallda  | Fallart nicht zuzuordnen                                 | 0              | 0             | 0             | 0        | 0                             | 0             | 0            | 0                | 0            |
|  | kein Zentrumsfall  | 0              | 0             | 0             | 0        | 0                             | 0             | 0            | 0                | 0            |
| <b>3. Falldatensätze in Basisdaten</b>                                 |  |                |               |               |          | <b>6</b>                      | <b>62</b>     | <b>68</b>    | <b>0</b>         | <b>136</b>   |
|  | mit Dokumentationsdefizite (Korrekturbedarf)             | 0              | 5             | 4             | 0        | 9                             | 6             | 5            | 4                | 9            |
| <b>Falldatensätze nicht auswertbar (in %)</b>                          |  | <b>0,00%</b>   | <b>8,06%</b>  | <b>5,88%</b>  | <b>-</b> | <b>6,62%</b>                  | <b>0,00%</b>  | <b>8,06%</b> | <b>5,88%</b>     | <b>6,62%</b> |
| <b>4. Falldatensätze auswertbar</b>                                    |  |                |               |               |          | <b>6</b>                      | <b>57</b>     | <b>64</b>    | <b>0</b>         | <b>127</b>   |
|  | mit Auffälligkeiten                                      | 1              | 7             | 42            | 0        | 50                            | 49            | 7            | 42               | 50           |
| <b>Potentielle PCO-Patienten</b>                                       |  |                |               |               |          | <b>6</b>                      | <b>62</b>     | <b>68</b>    | <b>0</b>         | <b>136</b>   |
|  | davon keine Einwilligung zur Befragung <sup>2)</sup>     | 0              | 0             | 0             | 0        | 0                             |               |              |                  |              |
|  | davon prätherapeutischer Fragebogen nach Beginn Therapie | 0              | 1             | 0             | 0        | 1                             |               |              |                  |              |
|  | davon kein prätherapeutischer Fragebogen                 | 0              | 0             | 1             | 0        | 1                             |               |              |                  |              |
| <b>Falldatensätze mit prätherapeutischen Fragebogen</b>                |  |                |               |               |          | <b>6</b>                      | <b>61</b>     | <b>67</b>    | <b>0</b>         | <b>134</b>   |
| <b>Teilnahmequote prätherapeutisch</b>                                 |  | <b>100,00%</b> | <b>98,39%</b> | <b>98,53%</b> | <b>-</b> | <b>98,53%</b>                 |               |              |                  |              |
| <b>Falldatensätze mit posttherapeutischen Fragebogen (nach 1 Jahr)</b> |  |                |               |               |          | <b>0</b>                      | <b>4</b>      | <b>61</b>    | <b>0</b>         | <b>65</b>    |
| <b>Teilnahmequote posttherapeutisch</b>                                |  | <b>0,00%</b>   | <b>98,39%</b> | <b>91,04%</b> | <b>-</b> | <b>48,51%</b>                 | <b>50,78%</b> |              |                  |              |
| <b>keine Fallzuordnung XML-PCO zu XML-Tumordoku</b>                    |  |                |               |               |          |                               |               | <b>0</b>     | <b>0</b>         |              |

Einige Auffälligkeiten, die bisher nicht negativ zu Buche geschlagen sind, werden zukünftig als Dokumentationsdefizite geführt und erfordern dann von Ihrer Seite einen Korrekturbedarf.



1) Seit Studienbeginn; ausgenommen sind Studienpatienten, welche in den letzten drei Monaten im Zentrum vorgestellt wurden. Bei diesen ist häufig die Fallart noch nicht bestimmbar.  
 2) Ausgeschlossen sind ebenfalls Patienten welchen den Status "deaktiviert" in www.pco-study.com haben.

|  | Gesamt |        |             |                  |        | Analysezeitraum <sup>1)</sup> | PCO   |       |                  |        |
|--|--------|--------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|------------------|--------|
|  | 2019   | 2018   | 2012 - 2017 | nicht zuzuordnen | gesamt |                               | 2019  | 2018  | nicht zuzuordnen | gesamt |
| <b>1. Falldatensätze gesamt</b>  | 6      | 62     | 68          | 0                | 136    | 130                           | 6     | 62    | 68               | 136    |
| <b>2. Falldatensätze nicht verwertbar (Korrekturbedarf)</b>            | 0      | 0      | 0           | 0                | 0      | 0                             | 0     | 0     | 0                | 0      |
| unvollständig  | 0      | 0      | 0           | 0                | 0      | 0                             | 0     | 0     | 0                | 0      |
| Fallart nicht zuzuordnen   | 0      | 0      | 0           | 0                | 0      | 0                             | 0     | 0     | 0                | 0      |
| kein Zentrumsfall  | 0      | 0      | 0           | 0                | 0      | 0                             | 0     | 0     | 0                | 0      |
| <b>3. Falldatensätze in Basisdaten</b>                                 | 6      | 62     | 68          | 0                | 136    | 130                           | 6     | 62    | 68               | 136    |
| mit Dokumentationsdefizite (Korrekturbedarf)                           | 0      | 5      | 4           | 0                | 9      | 9                             | 0     | 5     | 4                | 9      |
| <b>Falldatensätze nicht auswertbar (in %)</b>                          | 0,00%  | 8,06%  | 5,88%       | -                | 6,62%  | 6,92%                         | 0,00% | 8,06% | 5,88%            | 6,62%  |
| <b>4. Falldatensätze auswertbar</b>                                    | 6      | 57     | 64          | 0                | 127    | 121                           | 6     | 57    | 64               | 127    |
| mit  |        |        |             |                  |        |                               |       | 7     | 42               | 50     |
| <b>Falldatensätze mit posttherapeutischen Fragebogen (nach 1 Jahr)</b> | 0      | 4      | 61          | 0                | 65     | 65                            |       |       |                  |        |
| <b>Teilnahmequote posttherapeutisch</b>                                | 0,00%  | 98,39% | 91,04%      | -                | 48,51% | 50,78%                        |       |       |                  |        |
| <b>keine Fallzuordnung XML-PCO zu XML-Tumordoku</b>                    |        |        | 0           | 0                |        |                               |       |       |                  |        |

**Falldatensätze nicht auswertbar (in %)**  
 $9 / 130 = 6,92 \%$   
 < 10 % (grün): Ihr Datensatz kann an das globale Data Coordination Centre weitergeleitet werden. Außerdem ist dies ein Kriterium für die Vergabe der Urkunde.

1) Seit Studienbeginn; ausgenommen sind Studienpatienten, welche in den letzten drei Monaten im Zentrum vorgestellt wurden. Bei diesen ist häufig die Fallart noch nicht bestimmbar.  
 2) Ausgeschlossen sind ebenfalls Patienten welchen den Status "deaktiviert" in [www.pco-study.com](http://www.pco-study.com) haben.

|  | Gesamt |        |             |                  |        | Analysezeitraum <sup>1)</sup> | PCO    |        |                  |        |
|--|--------|--------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------|
|  | 2019   | 2018   | 2012 - 2017 | nicht zuzuordnen | gesamt |                               | 2019   | 2018   | nicht zuzuordnen | gesamt |
| <b>1. Falldatensätze gesamt</b>  | 16     | 106    | 109         | 0                | 231    | 215                           | 16     | 106    | 109              | 231    |
| <b>2. Falldatensätze nicht verwertbar (Korrekturbedarf)</b>            | 0      | 4      | 1           | 0                | 5      | 5                             | 0      | 4      | 1                | 5      |
| unvollständig  | 0      | 0      | 0           | 0                | 0      | 0                             | 0      | 0      | 0                | 0      |
| Fallart nicht zuzuordnen   | 0      | 4      | 1           | 0                | 5      | 5                             | 0      | 4      | 1                | 5      |
| kein Zentrumsfall  | 0      | 0      | 0           | 0                | 0      | 0                             | 0      | 0      | 0                | 0      |
| <b>3. Falldatensätze in Basisdaten</b>                                 | 16     | 102    | 108         | 0                | 226    | 210                           | 16     | 102    | 108              | 226    |
| mit Dokumentationsdefizite (Korrekturbedarf)                           | 10     | 51     | 46          | 0                | 107    | 97                            | 10     | 51     | 46               | 107    |
| <b>Falldatensätze nicht auswertbar (in %)</b>                          | 62,50% | 51,89% | 43,12%      | -                | 48,48% | 47,44%                        | 62,50% | 51,89% | 43,12%           | 48,48% |
| <b>4. Falldatensätze auswertbar</b>                                    | 6      | 51     | 62          | 0                | 119    | 113                           | 6      | 51     | 62               | 119    |
|  |        |        |             |                  |        |                               | 15     | 41     | 57               |        |
| <b>Teilnahmequote prätherapeutisch</b>                                 | 66,67% | 80,56% | 88,00%      | -                | 83,33% |                               |        |        |                  |        |
| <b>Falldatensätze mit posttherapeutischen Fragebogen (nach 1 Jahr)</b> | 0      | 4      | 61          | 0                | 65     | 65                            |        |        |                  |        |
| <b>Teilnahmequote posttherapeutisch</b>                                | 0,00%  | 80,56% | 92,42%      | -                | 50,00% | 52,42%                        |        |        |                  |        |
| <b>keine Fallzuordnung XML-PCO zu XML-Tumordoku</b>                    |        |        | 0           | 0                |        |                               |        |        |                  |        |

## Falldatensätze nicht auswertbar (in %)

$97 / 215 = 47,44 \%$

> 10 % (rot): Ihr Datensatz kann nicht an das globale Data Coordination Centre weitergeleitet werden.

1) Seit Studienbeginn; ausgenommen sind Studienpatienten, welche in den letzten drei Monaten im Zentrum vorgestellt wurden. Bei diesen ist häufig die Fallart noch nicht bestimmbar.  
 2) Ausgeschlossen sind ebenfalls Patienten welchen den Status "deaktiviert" in www.pco-study.com haben.

## Neue Dokumentationsdefizite

### Neue Dokumentationsdefizite

Das Feld „Anzahl entnommener Stenzen“ ist leer

Das Feld "Anzahl befallener Stenzen" ist leer.

Der postoperative T-Status fehlt.

Der postoperative N-Status enthält unzulässige Zeichen.

Das Feld "Gleason Score 1 (postoperativ)" enthält unzulässige Zeichen.

Das Feld "Gleason Score 2 (postoperativ)" enthält unzulässige Zeichen.

Das Feld "Einzeldosis in Gray" ist leer.

Das Follow-Up Datum liegt in der Zukunft.

Es wurde der Vitalstatus nicht angegeben.

Das Diagnosedatum des Rezidivs fehlt.

Die Angabe ob ein Biochemisches Rezidiv diagnostiziert wurde fehlt.

Der PSA-Wert im Follow-Up ist negativ.

## Neue Dokumentationsdefizite

### Neue Dokumentationsdefizite

Die Angabe ob Fernmetastasen im Follow-Up lokalisiert wurden, fehlt.

Das Feld "Operationsverfahren" ist leer.

Die Angabe ob der Resektionsrand fokal oder multifokal tumorbefallen ist fehlt.

Das Feld "Gleason Score 1 (postoperativ)" ist leer.

Das Feld "Gleason Score 2 (postoperativ)" ist leer.

Das Beginndatum der nicht interventionellen Therapie weicht vom Diagnosedatum ab. Für die PCO-Studie ist Diagnosedatum maßgeblich.

Der postoperative N-Status fehlt (NX ist hier nicht zulässig).

## **Weiterhin Auffälligkeiten, jedoch ggf. zukünftig Dokundefizit**

### **Weiterhin Auffälligkeit**

Der PSA-Wert nach 12 Monaten fehlt.

In der Regel geben die Patienten den PSA-Wert auf dem posttherapeutischen Fragebogen nach einem Jahr an (in ca. 90 % der Fälle). Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Wert in ihr Tumordokumentationssystem übertragen müssen, damit er gezählt wird.